

Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí

KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Elektroenergetika

TE1 – vedení 400 kV		
Specifikace záměru:	Rohatec – hranice kraje (-Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Kozojídky, Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Strážnice, Sudoměřice, Veselí nad Moravou, Vnorovy	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Křížení NRBk, CHKO Bílé Karpaty (3.zóna), biosférická rezervace, zásah do lesních porostů, významné ovlivnění krajinného rázu, PO Bzenecká doubrava-Strážnické Pomoraví. Kříží EVL Strážnicko.	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Vracov.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - území CHKO a území biosférické rezervace; - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Minimalizovat zásah do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE2– vedení 400 kV		
Specifikace záměru:	(Slavětice) – hranice kraje – Sokolnice, nové vedení v souběhu se stávající linkou 400kV (V435/V436), šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Kupařovice, Němčičky, Pravlov, Trboušany, Bohutice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Jezeřany-Maršovice, Lesonice, Moravský Krumlov, Olbramovice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Vedrovice, Vémyslice, Sokolnice, Telnice, Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Mělník, Opatovice, Sobotovice, Vojkovice, Žatčany	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	3 x kříží osu NRBK, 5 x kříží RBK, po hranici RBK, průchod PPK Niva Jihlavy, ovlivnění krajinného rázu.	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Okrajově dobývací prostor Bratčice. CHLÚ Bratčice, Medlov I. Svahové deformace.	-1
ZPF:	--	0

TE2– vedení 400 kV		
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Minimalizace negativních vlivů na: • území CHKO a území biosférické rezervace; • skladebné části ÚSES; • krajinný ráz; • Snížená stabilita horninového prostředí; • Minimalizovat zásah do lesních porostů;	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE3– vedení 400 kV		
Specifikace záměru:	Čebín – hranice kraje (– Mírovka), zdvojení vedení 400kV (V422), šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Brno, Hvozdec, Chudčice, Veverská Bítýška, Domašov, Javůrek, Lesní Hluboké, Přibyslavice, Říčany, Říčky, Veverské Knínice, Hradčany, Sentic	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Průchod PPK Údolí Bílého potoka, 3 x kříží RBk.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Poddolované území.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Minimalizace negativních vlivů na: • skladebné části ÚSES; • krajinný ráz; • Snížená stabilita horninového prostředí; • Minimalizovat zásah do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE4 – vedení 400 kV		
Specifikace záměru:	Sokolnice – hranice ČR/Rakousko (- Bisamberg), přestavba stávajícího vedení 220 kV na 400 kV, šířka koridoru 600 m	
Dotčené obce:	Bulhary, Hlohovec, Lednice, Přítluky, Valtice, Zaječí, Hustopeče, Křepice, Kurdějov, Nikolčice, Starovičky, Šakvice, Šitbořice, Sedlec, Otnice, Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, Těšany, Žatčany	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	2 x kříží osu NRBk, 2 x kříží RBk, prochází Rbc a NRBc, průchod 3.zónou CHKO Pálava, při hranici biosférické rezervace, ovlivnění krajinného rázu území.	-2

TE4 – vedení 400 kV		
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Dobývací prostor (Valtice, Újezd u Brna). CHLÚ Valtice, Valtice I., Újezd u Brna. Svahové deformace.	-1/-2
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů (částečně také lesy zvláštního určení).	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Lednicko-valtický areál (KPZ a památka UNESCO). KPZ Slavkovské bojiště. Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	-2
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - území CHKO a území biosférické rezervace; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Snížená stabilita horninového prostředí; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů; - ochraně kulturně-historických hodnot území (Lednicko-valtický areál a KPZ Slavkovské bojiště).	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE5 – rozvodna		
Specifikace záměru:	Rozvodna 400 kV Čebín, rekonstrukce a rozšíření, plocha 10 ha	
Dotčené obce:	Hradčany	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Půdy I. a II. TO.	0
PUPFL:	Lesní porosty.	0
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TE6 – rozvodna		
Specifikace záměru:	Rozvodna 400 kV Sokolnice, rekonstrukce a rozšíření, plocha 10ha	
Dotčené obce:	Sokolnice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0

TE6 – rozvodna		
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Půdy I. a II. TO.	0
PUPFL:	Lesní porosty.	0
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TE7 – vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	Vedení 110 kV, (Konice) – hranice kraje – Velké Opatovice, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Uhřice, Úsobrno, Velké Opatovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizovat negativní vlivy na krajinný ráz území; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE8 – vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	Vedení 110 kV, Bučovice – Nesovice ČD + nové napájecí TT 110 kV Medovice, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Brankovice, Bučovice, Kožušice, Malínky, Nesovice, Nevojsice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Průchod okrajovými částmi PPK Ždánický les, PR Podlesky, kříží RBk, při hranici EVL Ždánický les, a EVL Černecký a Milonický hájek.	-2
Voda:	-	0
Horninové prostředí:	Okrajově dobývací prostor Vícemilice. CHLÚ Mouřínov.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení	

TE8 – vedení 110 kV	
	těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - MZCHÚ v koridoru trasy; - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.

TE9 – vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	Vedení 110 kV, Rohatec-Veselí nad Moravou – vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Strážnice, Sudoměřice, Veselí nad Moravou, Vnorovy	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	-	0
Ovzduší:	-	0
Příroda a krajina:	Křížení NRBk, CHKO Bílé Karpaty (3.zóna), biosférická rezervace, zásah do lesních porostů, významné ovlivnění krajinného rázu, průchod PO Bzenecká doubrava-Strážnické Pomoraví. Kříží EVL Strážnicko.	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Vracov.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - území CHKO a území biosférické rezervace; - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE10 – vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	Vedení 110 kV, Rohatec-Čejč – vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Čejč, Dubňany, Hovorany, Milotice, Mutěnice, Ratíškovice, Vacenovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Křížení RBK, zásah do lesních porostů, ovlivnění krajinného rázu území, průchod EVL Bílý kopec u Čejče, Hovoranský hájek, Hodonínská doubrava, Horky u Milotic, PO Hovoransko-Čejkovicko, PO Bzenecká doubrava-Strážnické Pomoraví.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Poddolované území.	0
ZPF:	--	0

TE10 – vedení 110 kV		
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Snížená stabilita horninového prostředí; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE11 – vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	Vedení 110 kV, Rohatec – Břeclav – vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Břeclav, Hrušky, Kostice, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Týnec, Hodonín, Lužice, Mikulčice, Ratíškovice, Rohatec	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu území, prochází EVL Očov, při hranici EVL Soutok-Podluží a hranici PO Bzenecká doubrava-Strážnické Pomoraví.	-1
Voda:	-	0
Horninové prostředí:	Dobývací prostor Tvrdonice, Hrušky, Lužice I, Hodonín V.; CHLÚ Břeclav, Hrušky-PZP, Tvrdonice Hodonín VII, Vracov.	-1
ZPF:	-	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Minimalizaci rozsahu zásob vázaných v ochranném pilíři stavby; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE12 – vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	Veselí nad Moravou – Věsky – Uherské Hradiště, vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Veselí nad Moravou	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu, při hranici PO Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví.	-1

TE12 – vedení 110 kV		
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE14 - transformační stanice 400/110 kV		
Specifikace záměru:	Rohatec – 1. etapa, plocha 10 ha	
Dotčené obce:	Ratíškovice, Vacenovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu, zásah do lesních porostů, při hranici PO Bzenecká doubrava- Strážnické Pomoraví.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd (více než 50% záboru jsou půdy I. a II. TO).	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-2
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE15 - transformační stanice 400/110 kV		
Specifikace záměru:	Brno – západ, plocha 10 ha	
Dotčené obce:	Třebíčsko	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0

TE15 - transformační stanice 400/110 kV		
ZPF:	Zábor půd převážně I. a II. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů na ZPF.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TE16 - transformační stanice 400/110 kV		
Specifikace záměru:	TR Brno, Moravany, plocha 10 ha	
Dotčené obce:	Brno	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd převážně I. a II. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů na ZPF.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TE17 - transformační stanice 400/110 kV		
Specifikace záměru:	TR Šlapanice, včetně nový přívod vedením 110 KV z V537/538, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Kobylnice, Sokolnice, Šlapanice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Vytvoření nové antropogenní linie v silně urbanizovaném prostoru, ovlivnění krajinného rázu, PP Žabárník v koridoru stavby.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd II. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	KPZ Slavkovské bojiště. Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	-1/-2

TE17 - transformační stanice 400/110 kV	
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - MZCHÚ v koridoru trasy; - krajinný ráz; - Ochrana kulturně-historických hodnot území (KPZ Slavkovské bojiště).
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.

TE18 – transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Letovice, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Chrudichromy, Letovice,Míchov, Svitávka	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Průchod okrajovou částí PPK Holasovo Kunštátsko, 3 x křížení s RBk, křížení regionálního biocentra, ovlivnění krajinného rázu území.	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Poddolované území.	0/-1
ZPF:	Zábor půd (cca 20% záboru tvoří půdy I. a II. TO).	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Snížená stabilita horninového prostředí; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE19 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Rosice, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Rosice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd I. a II. TO.	-1
PUPFL:	--	0

TE19 - transformační stanice 110/22 kV		
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizaci vlivů na krajinný ráz území; - Minimalizaci záboru ZPF.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE20 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Dolní Kounice, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Dolní Kounice, Mělčany, Ořechov, Prštice, Silůvky	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu, zásah do lesních porostů.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd (cca 40% záboru tvoří půdy I. a II. TO).	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizaci negativních vlivů na krajinný ráz území; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE21 - A - transformační stanice 110/22 kV + vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	varianta 1: Znojmo-město, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV (R110 kV Znojmo), plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Poznámka:	Koridor TS 110/22 kV Znojmo – město + napojení novým vedením na síť 110 kV je vymezen v těchto variantách: TE21-A – varianta 1 TE21-B – varianta 2 Dále uvedené hodnocení je vztaženo ke koridoru TE21-A.	
Dotčené obce:	Dobšice, Kuchařovice, Suchohrdly, Znojmo	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kříží NRBk, při hranici PO Podyjí, ovlivnění krajinného ráz.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd převážně III. TO.	-1

TE21 - A - transformační stanice 110/22 kV + vedení 110 kV		
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz.	
Závěr:	Zpracovatel SEA doporučuje koridor TE21-A zpracovat do návrhu ZÚR JMK. Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření. Souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap.6. textové části a v tabulkové příloze 2.2. SEA dokumentace.	

TE21 - B - transformační stanice 110/22 kV+ vedení 110 kV		
Specifikace záměru:	varianta 2 (aktuální): Znojmo-město, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV (R110 kV Znojmo), plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Poznámka:	Koridor TS 110/22 kV Znojmo – město + napojení novým vedením na síť 110 kV je vymezen v těchto variantách: TE21-A – varianta 1 TE21-B – varianta 2 Dále uvedené hodnocení je vztaženo ke koridoru TE21-B.	
Dotčené obce:	Dyje, Tasovice, Znojmo, Znojmo	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kříží NRBK, vede přes EVL Meandry Dyje, při hranici EVL Načeratický kopec, ovlivnění krajinného rázu území.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Tasovice.	-1
ZPF:	Zábor půd převážně I. TO.	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Zpracovatel SEA nedoporučuje koridor TE21-B zpracovat do návrhu ZÚR JMK. Souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap.6. textové části a v tabulkové příloze 2.2. SEA dokumentace.	

TE22 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Chvalovice, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Chvalovice, Kuchařovice, Suchohrdly, Tasovice, Vrbovec, Znojmo, Znojmo	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu, zásah do lesních porostů, prochází EVL Meandry Dyje.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Tasovice.	-1
ZPF:	Zábor půd I. TO.	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE23 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Hostěradice, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Dobelice, Hostěradice, Kadov, Petrovice, Vémyslice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu, zásah do lesních porostů, při okraji EVL U kapličky.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Okrajově dobývací prostor Hostěradice.	-1
ZPF:	Zábor půd (cca 10% záboru tvoří půdy I. a II. TO).	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE24 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Rozstání, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Blansko, Blansko, Jedovnice, Kotvrdovice, Krásensko, Krasová, Kulířov, Lipovec, Olomučany, Rudice, Senetářov, Vilémovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Průchod CHKO Moravský kras (3. zónou), opakovaně kontakt s 1. a 2. zónou, ovlivnění krajinné rázu, Průchod EVL Moravský kras, kříží NRBk, RBk, kontakt s NRBC.	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Jedovnice. Poddolované území.	-1
ZPF:	Zábor půd (cca 40% záboru tvoří půdy I. a II. TO).	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů (především lesy zvláštního určení).	-2
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - území CHKO Moravský kras; - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Snížená stabilita horninového prostředí; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE25 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Moravský Krumlov, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha; šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Dobřínsko, Moravský Krumlov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kříží osu NRBk, zásah do krajinného rázu, při hranici EVL Řeka Rokytná	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd II. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE26 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Miroslav, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Břežany, Damnice, Dolenice, Hrušovany nad Jevišovkou, Kadov, Lesonice, Litobratřice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Moravský Krumlov, Petrovice, Rybníky	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	2 x kříží osu NRBK, 1 x kříží RBK, zásah do lesních porostů, ovlivnění krajinného rázu, vede přes EVL Řeka Rokytná.	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd I. a II. TO.	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE27 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Čejč, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Čejč, Hovorany, Karlín, Násedlovice, Terezín	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu území, PO Hovoransko-Čejkovicko.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Následovice. Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	Zábor půd převážně I. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Snížená stabilita horninového prostředí.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE28 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Olbramkostel, včetně napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Milíčovice, Olbramkostel, Žerůtky	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu, po hranici PPK.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půd převážně III. TO.	-1
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizaci negativních vlivů na krajinný ráz území; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE41 - transformační stanice 110/22 kV		
Specifikace záměru:	Břeclav – Poštorná + napojení novým vedením na síť 110 kV, plocha 10 ha, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Břeclav	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu	-1
Voda:	Záplavové území	-1
Horninové prostředí:	Dobývací prostor Poštorná III.	0
ZPF:	Zábor půdy převážně IV. TO.	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Lednicko-valtický areál (KPZ a památka UNESCO). Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	-1/-2
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy a koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Ochraně kulturně –historických hodnot území (Lednicko-valtický areál) • Minimalizaci negativních vlivů na krajinný ráz území; • Minimalizaci zásahu do lesních porostů. • Minimalizovat rozsah zásob vázaných v ochranném pilíři stavby.	
Závěr:	Vymezení plochy a koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

Plynárenství

TE35 – podzemní zásobník plynu		
Specifikace záměru:	rozšíření uskladňovací kapacity podzemního zásobníku plynu Podivín-Prušánky, plocha 30,9 ha	
Dotčené obce:	Moravský Žižkov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Ovlivnění podzemních vod	-1
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půdy cca 25% půdy II. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci záboru ZPF.	
Závěr:	Realizace záměru není spojena s významnými negativními vlivy na životní prostředí.	

TE33 – VVTL plynovod		
Specifikace záměru:	plynovod DN 700, Dolní Dunajovice – Břeclav, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Břeclav, Kostice, Lanžhot, Tvrdonice, Valtice, Bavory, Dolní Dunajovice, Mikulov, Perná, Sedlec	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Zásah do lesních porostů, CHKO Pálava, biosférická rezervace Dolní Morava, PO Hovoransko-Čejkovicko.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Poddolované území, výhradní ložisko.	-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Lednicko-valtický areál (KPZ a památka UNESCO). Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - území CHKO Pálava a území biosférické rezervace; - lokality soustavy Natura 2000; - krajinný ráz; - Minimalizaci zásahů do lesních porostů; - Minimalizaci vlivů na výhradní ložisko; - Snížená stabilita horninového prostředí; - Ochrana kulturně-historických hodnot území (Lednicko-Valtický areál).	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE29 – VVTL plynovod		
Specifikace záměru:	plynovod DN 700 KS Břeclav - Hrušky – Kyjov – hranice JM kraje, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Bukovany, Čejč, Čejkovice, Hovorany, Hrušky, Karlín, Kobylí, Kostice, Kyjov, Kyjov, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nenkovice, Nový Poddvorov, Prušánky, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Terezín, Tvrdonice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	EVL Chřiby, PO Hovoransko-Čejkovičko, hranici EVL Hovoranské louky, Čejkovické špidlák, navržené EVL Ždánický les.	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Dobývací prostor Prušánky, Hrušky, Tvrdonice. CHLÚ. Poddolované území. Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Minimalizace negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000; • Minimalizaci rozsahu zásob vázaných v ochranném pilíři stavby; • Snížená stabilita horninového prostředí; • Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE30 – VVTL plynovod		
Specifikace záměru:	plynovod DN 700 PN63 Kralice – Bezměrov; úsek severně od Brna, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Bořítov, Boskovice, Brno, Býkovice, Cetkovice, Čebín, Černá Hora, Drnovice, Hvozdec, Chrudichromy, Chudčice, Knínice u Boskovic, Lažany, Litostrov, Lubě, Lysice, Malá Lhota, Malhostovice, Ostrovačice, Rosice, Rudka, Říčany, Sebranice, Sentice, Skalce nad Svitavou, Stanoviště, Sudice, Světlá, Svitávka, Šebetov, Újezd u Černé Hory, Újezd u Rosic, Vanovice, Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Voděradý, Zbraslav, Žertovnik	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Trasa 3 x kříží RBK, zásah do lesních porostů, při hranici EVL Na lesní horce a EVL Zlobice	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů. Fragmentace lesního komplexu.	-2
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Minimalizaci negativních vlivů na skladebné části ÚSES; • Snížená stabilita horninového prostředí; • Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE30 – VVTL plynovod		
TE36 – VVTL plynovod		
Specifikace záměru:	VVTL plynovody DN 400 PN 80, DN 250 PN 200, DN 150-200 PN 210 Podivín – Hrušky – Prušánky – Dolní Bojanovice, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Moravský Žižkov, Ladná, Hrušky, Podivín, Velké Bílovice, Bojanovice, Josefov, Prušánky, Nový Poddvorov, Starý Poddorov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Po okraji MZCHÚ, Natura 2000	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů (částečně také lesy zvláštního určení).	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - MZCHÚ v blízkosti koridoru; - lokality soustavy Natura 2000; - Minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE37 – podzemní zásobník plynu		
Specifikace záměru:	Podzemní zásobník plynu Hrušky, plocha 40,1 ha	
Dotčené obce:	Hrušky	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Ovlivnění krajinného rázu	-1
Voda:	Ovlivnění povrchových vod	-1
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	Zábor půdy cca 45% půdy II. TO.	-1
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizaci vlivů na krajinný ráz; - Minimalizaci vlivů na vodní režim dotčeného území; - Minimalizaci záboru ZPF.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE38– podzemní zásobník plynu		
Specifikace záměru:	Podzemní zásobník plynu Uhřetice-Dambořice, rozšíření, plocha 103 ha	
Dotčené obce:	Uhřetice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Při okraji lokality výskytu zvláště chráněných druhů.	-1
Voda:	Ovlivnění povrchových vod.	-1
Horninové prostředí:	Dobývací prostor, chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení plochy v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Vyloučení negativních vlivů na lokalitu výskytu zvláště chráněných druhů; • Minimalizaci vlivů na vodní režim dotčeného území.	
Závěr:	Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE39 – VVTL plynovod		
Specifikace záměru:	VVTL plynovod DN 1000 KS Břeclav – PZP Tvrdonice, šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Kostice, Tvrdonice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Dobývací prostor (Tvrdonice, Hrušky), CHLÚ (Břeclav, Hrušky-PZP, Tvrdonice).	-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů – lesy zvláštního určení.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: Minimalizovat množství zásob vázaných v ochranném pilíři stavby.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE40-A – VVTL plynovod	
Specifikace záměru:	VVTL plynovod DN 800 PN 80 Brumovice – Uherčice, TE40-A – varianta A; šířka koridoru 400 m
Poznámka:	Koridor VVTL plynovodu v úseku Brumovice – Uherčice / Trkmanec je vymezen v těchto variantách: TE40-A – varianta A

TE40-A – VVTL plynovod		
	TE40-B - varianta B Dále uvedené hodnocení je vztaženo ke koridoru TE40-A.	
Dotčené obce:	Brumovice, Diváky, Klobouky u Brna, Krumvíř, , Křepice, Nikolčice, Šditbořice, Velké Němčice,	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Přechod RBk, koridor trasován mezi PP Plácky a lokalitu Natura 2000 (EVL Ochůzky - Nedálov).	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Sesuvné území.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů – hospodářské lesy.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - MZCHÚ v blízkosti koridoru; - lokalitu soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - Minimalizaci vlivů na PUPFL; - Zhoršeným základovým podmínkám.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření. Souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap.6. textové části a v tabulkové příloze 2.2. SEA dokumentace.	

TE40-B – VVTL plynovod		
Specifikace záměru:	VVTL plynovod DN 800 PN 80 Brumovice – Trkmanec, varianta B šířka koridoru 400 m	
Poznámka:	Koridor VVTL plynovodu v úseku Brumovice – Uherčice / Trkmanec je vymezen v těchto variantách: TE40-A – varianta A TE40-B - varianta B Dále uvedené hodnocení je vztaženo ke koridoru TE40-B.	
Dotčené obce:	Bořetice, Brumovice, Kobylí, Velké Pavlovice, Rakvice, Čejč, Čejkovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Při lokality Natura 2000 (EVL Vrbický hájek, PO Hovoransko - Čejkovicko), křížení RBk	0/-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Sesuvné území	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů – lesy zvláštního určení.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	--	0

TE40-B – VVTL plynovod	
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Vyloučení negativních vlivů na MZCHÚ a lokalitu Natura 2000; • Minimalizaci vlivů na PUPFL; • Zhoršeným základovým podmínkám.
Závěr:	Zpracovatel SEA doporučuje koridor TE40-B zpracovat do návrhu ZÚR JMK. Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření. Souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap.6. textové části a v tabulkové příloze 2.2. SEA dokumentace.

TE31 – VTL plynovod		
Specifikace záměru:	Propojení VTL Višňové – Medlice, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Medlice, Přeskače, Višňové	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE32 – VTL plynovod		
Specifikace záměru:	Propojení VTL Chvalkovice – Litenčice, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Chvalkovice, Nemochovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Bez významného vlivu	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci zásahu do lesních porostů.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

Dálkovod

TE34 – Ropovod		
Specifikace záměru:	Zdvojení ropovodu Družba, Rohatec – Holíč-Klobouky, Klobouky – Rajhrad; šířka koridoru 200 m	
Dotčené obce:	Blučina, Borkovany, Brumovice, Čejč, Hodonín, Holasice, Klobouky u Brna, Kobylí, Měnin, Morkůvky, Moutnice, Mutěnice, Opatovice, Rohatec, Rajhrad, Šitbořice, Těšany	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	-	0
Ovzduší:	-	0
Příroda a krajina:	Křížení s regionálními biokoridory, NRBk, průchod NRBC, RBc, zásad do lesních porostů, přes EVL Ochůzky-Nedánov, Bílý kopec u Čejče, Hodonínská doubrava, Očov, PO Hovoransko-Čejkovicko	-1
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Dobývací prostor (Hodonín). CHLÚ Dubňany, Hodonín (V a IV). Poddolované území.	-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0/-1
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES; - Snížená stabilita horninového prostředí.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TE42 – horkovod		
Specifikace záměru:	Horkovod z jaderné elektrárny Dukovany; hranice kraje - Brno, šířka koridoru 400 m	
Dotčené obce:	Brno, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Ivančice, Jamolice, Moravský Krumlov, Neslovice, Nová Ves, Omice, Oslavany, Ostopovice, Radostice, Střelice, Tetčice, Troubsko, Zbýšov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	Výstavba umožní rozvoj centrálního zásobování teplem a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění.	+1
Příroda a krajina:	Kříží 2x NRBK, 1 x RBK, zásah do lesních porostů, ovlivnění krajinného rázu.	-1
Voda:	Přechod záplavových území.	-1
Horninové prostředí:	CHLÚ Neslovice. Okrajově dobývací prostor Omice. Poddolované území.	-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	Zásah do lesních porostů.	-1
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na skladebné části ÚSES; - Ochrana povrchových vod; - Minimalizaci množství zásob vázaných v ochranném pilíři stavby; - Snížená stabilita horninového prostředí; - Minimalizaci zásahů do lesních porostů.	

TE42 – horkovod	
Závěr:	Vymezení koridoru ZÚR pro územní rezervu dopravní infrastruktury není spojeno s žádným negativním vlivem na sledované složky životního prostředí. Ve smyslu §36 ods.1 SZ jsou tyto koridory navrženy k územní ochraně za účelem pověření možnosti budoucího využití. Nejedná se tedy o umístění konkrétního záměru ani na jejím základě nelze, bez schválení změny ZÚR, takový záměr umístit. Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.

Vodovody

TV1 – Vířský oblastní vodovod + skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	Vířský oblastní vodovod (VOV), napojení oblasti SV Ivančice-Rosice, obce Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Říčany, Ostrovačice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Brno, Čebín, Hvozdec, Chudčice, Moravské Knínice, Veverská Bítýška, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Tetčice, Veverské Knínice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Při hranici EVL Na lesní horce	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Okrajově CHLÚ Čebín.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů na lokality soustavy Natura 2000.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TV2 – Vířský oblastní vodovod + skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	VOV, napojení oblastí Troubsko-Střelice a SV Židlochovice - Blučina, obce Vojkovice, Žabčice, Opatovice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Brno, Modřice, Ostopovice, Střelice, Troubsko, Želešice, Blučina, Holasice, Popovice, Rajhrad, Vojkovice, Židlochovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kontakt se skladebnými částmi ÚSES	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů na skladebné části ÚSES.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TV3 - Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	Rozšíření SV Vyškov – Bohdalice – Pavlovice, obce Kučerov, Lysovice, Dražovice, Němčany; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Dražovice, Letonice, Němčany, Bohdalice-Pavlovice, Kučerov, Lysovice, Rousínov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kříží NRBk, RBk, při hranici RBc, při hranici EVL Větrníky	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - lokality soustavy Natura 2000; - skladebné části ÚSES.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TV4 - Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Bzenec - Kyjov - Hodonín, připojení obcí - Žeraviny, Kněždub; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Žeraviny	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	--	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV5 – Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	Rozšíření SV Blansko, obce Bořítov, Lysice, Bořítov, Terůrky, Štěchov, Kunčina Ves; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Bořítov, Kunčina Ves, Lysice, Štěchov, Terůrky;	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obvvatelstvo:	--	0

TV5 – Skupinový vodovod		
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Svahové deformace. Poddolované území.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV6 – Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	Rozšíření SV Vyškov - Radslavice, obce Pustiměř, Rysice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Březina, Drnovice, Drysice, Pustiměř, Radslavice, Vyškov, Zelená Hora	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV7– Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	Rozšíření SV Vyškov, obce Vážany, Prusy – Božkůvky, Moravské Málkovice, Medovice, Švábenice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Prusy-Božkůvky, Svábenice, Vážany	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0

TV7– Skupinový vodovod	
Opatření SEA:	--
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.

TV8– Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Mokrá-Horákov, obce Tvarožná, Velatice, Podolí; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Mokrá-Horákov, Podolí, Šlapanice, Tvarožná, Velatice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Vede přes EVL Sivický les	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	KPZ Slavkovské bojiště. Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Ochraně kulturně-historických hodnot území (KPZ); • Minimalizaci vlivů na lokality soustavy Natura 2000.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TV9– Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Domašov, Javůrek, Zálesná Zhoř, Rudka, Litostrov; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Domašov, Javůrek, Litostrov, Rudka, Zálesná Zhoř	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Poddolované území.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV10– Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Trboušany, Dolní Kounice, Pravlov, Kupařovice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Dolní Kounice, Kupařovice, Němčičky, Pravlov, Trboušany	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV11– Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Horňácko - Velká nad Veličkou, obce Suchov, Javorník, Nová Lhota; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Javorník, Nová Lhota, Suchov, Velká nad Veličkou	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	CHKO Bílé Karpaty, významný zásah do 1. a 4.zóny CHKO, ovlivnění stanovištních podmínek při provádění zemní prací, narušení vegetačního krytu v 1. zóně CHKO, opakovaně narušení skladebných částí ÚSES	-2
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	VPZ Javorník-Kopánky, VPZ Vápenky. Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizace negativních vlivů na: - území CHKO; - stanovištní podmínky; - skladebné části ÚSES; - Ochrana kulturně-historických hodnot území (VPZ Slavkovské bojiště).	
Závěr:	Realizace záměru bude spojena s velmi významnými negativními vlivy na životní prostředí. Doporučeno najít alternativní řešení záměru.	

TV12– Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Běhařovice, Křepice, Tavíkovice, Újezd; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Tavíkovice, Běhařovice, Křepice, Újezd	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Při hranici EVL Řeka Rokytná	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů na lokality soustavy Natura 2000.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TV13 – Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Vranov n. D.-Podhradí n.D. , obce Stálky, Šafov, Starý Petřín, Podmyče, Lančov, rozšíření; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Lančov, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Vranov nad Dyjí	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Při hranici EVL Údolí Dyje	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	KPZ Vranovsko-Bítovsko. Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: - Minimalizaci rozsahu vlivů na lokality soustavy Natura 2000; - Ochrane kulturně-historických hodnot území (KPZ).	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TV 28 – Skupinový vodovod		
Specifikace záměru:	SV Mikulov, obce Březí, Dolní Dunajovice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Březí, Dolní Dunajovice, Mikulov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0

TV 28 – Skupinový vodovod		
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	--	0
Horninové prostředí:	CHLÚ Dolní Dunajovice.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

Kanalizace

TV14 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Tišnov, Železné, Březina, Hradčany, Heroltice, Vohančice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Březina, Heroltice, Hradčany, Tišnov, Vohančice, Železné	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kříží NRBk, RBk	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Okrajově CHLÚ Březina II.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci rozsahu vlivů skladebné části ÚSES – NRBk,RBk.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TV15 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Rosice, Kratochvilka, Neslovice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Neslovice, Kratochvilka, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Tetčice, Zvůšiv	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	-	0
Ovzduší:	-	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Okrajově CHLÚ Neslovice. Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0

TV15 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV16 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Hrušky, Holubice, Křenovice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Holubice, Křenovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie. KPZ Slavkovské bojiště.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost ochraně kulturně-historických hodnot území (KPZ Slavkovské bojiště).	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TV17 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	Připojení na ČOV Brno - KS Ponětovice, Jiříkovice, Tvarožná, Sívce, Mokrá, Horákov, Velatice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Popůvky, Troubello; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Ostopovice, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prácheň, Sívce, Střelice, Šlapanice, Troubsko, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Při hranici od EVL Sivický les	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Okrajově CHLÚ Šlapanice. Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	KPZ Slavkovské bojiště. Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů na lokality soustavy Natura 2000.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TV17 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
TV18 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Vyškov, Topolany, Křižanovice u Vyškova, Hoštice-Heroltice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Hoštice-Heroltice, Křižanovice u Vyškova, Topolany, Vyškov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV19 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Bučovice, Kojátky, Bohaté Málkovice, Mouřínov, Nevojice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Bohaté Málkovice, Bučovice, Bučovice, Kojátky, Mouřínov, Nevojice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Při hranici EVL Bučovice - zámek	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Dobývací prostor, CHLÚ Mouřínov.	-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů: • Trasování koridoru mimo dobývací prostor; • Minimalizaci rozsahu vlivů na lokality soustavy Natura 2000.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.	

TV20 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Brankovice, Dobročkovice, Nemochovice, Malínky, Kožušice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Brankovice, Dobročkovice, Kožušice, Malínky, Nemochovice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0

TV20 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV21 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Němčany, Slavkov u Brna, Hodějice, Křižanovice, Heršpice, Nížkovice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Křižanovice, Heršpice, Hodějice, Němčany, Nížkovice, Slavkov u Brna	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV22 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Kyjov, Bukovany, Sobůlky, Kostelec; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Bukovany, Kostelec, Kyjov, Kyjov, Sobůlky	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Poddolované území. Svahové deformace.	0/-1
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	

TV22 – kmenová stoka kanalizační soustavy	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.

TV23 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Miroslav, Suchohrdly, Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Trn. Pole; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Miroslav, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV24 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Jezeřany-Maršovice, Loděnice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Jezeřany-Maršovice, Loděnice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV25 – kmenová stoka kanalizační soustavy	
Specifikace záměru:	KS Milovice, Vacenovice, Skoronice, Vkoš, Kelčany; šířka koridoru 400m
Dotčené obce:	Milotice, Skoronice, Vkoš, Kelčany
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:	

TV25 – kmenová stoka kanalizační soustavy		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	Kříží regionální biokoridor, při hranici PO Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Poddolované území, okrajově CHLÚ.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci rozsahu vlivů na lokality soustavy Natura 2000.	
Závěr:	Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše uvedeného opatření.	

TV26 - kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Znojmo, Olbramkostel, Žerůtky, Kravsko, Plenkovice, Mramotice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Kravsko, Olbramkostel, Plenkovice, Znojmo, Žerůtky	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV27 - kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Grešlové Mýto, Hostim, Prokopov, Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Pavlice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	--	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0

TV27 - kmenová stoka kanalizační soustavy		
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	

TV29 - kmenová stoka kanalizační soustavy		
Specifikace záměru:	KS Mušov – Horní Věstonice, Dolní Věstonice; šířka koridoru 400m	
Dotčené obce:	Pasohlávky, Horní Věstonice, Dolní Věstonice	
Hlavní územní a environmentální limity a jejich možné ovlivnění:		
Obyvatelstvo:	--	0
Ovzduší:	--	0
Příroda a krajina:	--	0
Voda:	Zlepšení hygienických poměrů sídel a jakosti vody v tocích	+2
Horninové prostředí:	Dobývací prostor Dolní Dunajovice, CHLÚ Dolní Dunajovice.	0
ZPF:	--	0
PUPFL:	--	0
Kulturní a historické hodnoty:	Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.	0
Opatření SEA:	--	
Závěr:	Provedeným hodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního prostředí.	